



BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'EAU, DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**

Secrétariat Général

DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L'HYDRAULIQUE

SITUATION HYDROLOGIQUE NATIONALE

au 30 août 2026

NOTE D'INFORMATION HYDROLOGIQUE DÉCADAIRE

N° 2026-09/DGREH • du 30 août 2026



Station hydrométrique automatique et Échelle limnimétrique — suivi des niveaux d'eau des retenues stratégiques

Document destiné aux décideurs et aux usagers de l'eau • Outil d'alerte précoce

Direction des Études et de l'Information sur l'Eau (DEIE)

AU SOMMAIRE

01	Introduction
02	Situation de remplissage des retenues d'eau
03	Classement des retenues par taux de remplissage
04	Analyse comparative (2025 et moyenne interannuelle)
05	Synthèse de la situation nationale
06	Conclusion

EN UN COUP D'ŒIL

Cette note décadaire dresse l'état des ressources en eau du territoire à travers le suivi des retenues d'eau à caractère stratégique. Elle compare la situation à celle de l'année précédente et à la normale (1991–2020), et joue un rôle d'alerte précoce face aux phénomènes extrêmes : crues, inondations et sécheresses.



Échelle limnimétrique en station



Limnigraphe enregistreur de terrain

01 INTRODUCTION

Cette note hydrologique nationale décrit l'état des ressources en eau sur le territoire par un ensemble de cartes, de graphiques d'évolution et de commentaires présentant la situation quantitative et qualitative des retenues d'eau.

Elle permet d'apprécier l'état de remplissage des retenues d'eau par rapport à leur capacité nominale. Cette situation est comparée à celle de l'année précédente et à la normale (1991–2020). Destinée aux décideurs et aux usagers de l'eau, la note joue un rôle d'alerte précoce lorsqu'une situation hydrologique anormale se prépare notamment les phénomènes extrêmes que sont les crues, les inondations et les sécheresses.

Son objectif est d'informer les autorités et les gestionnaires des ressources en eau sur l'évolution des volumes d'eau stockés et écoulés afin de servir de base à une meilleure prise de décision et à une planification plus efficace. La note est consultable et téléchargeable sur les sites web de la Direction Générale des Ressources en Eau et de l'Hydraulique (DGREH).

LA SITUATION EN CHIFFRES

RÉPARTITION PAR TAUX DE REMPLISSAGE

06	03	03	04	04	20
TRES BON $\geq 100\%$	BON $75 \leq \text{TAUX} < 100\%$	MOYEN $50 \leq \text{TAUX} < 75\%$	FAIBLE $25 \leq \text{TAUX} < 50\%$	TRES FAIBLE $< 25\%$	TOTAL COLLECTEES

⚠ À la date du 30 août 2026, six des retenues d'eau stratégiques suivies déversent.

02 SITUATION DE REMPLISSAGE DES RETENUES

L'établissement de la situation concerne les retenues d'eau dites à caractère stratégique. Ces ouvrages font l'objet d'un suivi régulier et sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 1 Liste des retenues d'eau stratégiques suivies

N°	Région	Province	Commune	Retenue d'eau
1	Bankui	Balé	Bagassi	Vy
2	Tannounyan	Comoé	Banfora	Lobi ou Boudadiougou
3	Tannounyan	Comoé	Moussodougou	Moussodougou ou Comoé
4	Kadiogo	Kadiogo	Ouagadougou	Ouaga (2+3)
5	Nakambé	Boulgou	Bagré	Bagré
6	Koulsé	Bam	Kongoussi	Lac Bam
7	Koulsé	Sandbondtenga	Boussouma	Louda
8	Goulmou	Kompienga	Kompienga	Kompienga
9	Guiriko	Houet	Bama	Samendéni
10	Guiriko	Houet	Toussiana	Toussiana
11	Yaadga	Loroum	Titao	Titao
12	Yaadga	Passoré	Kirsi	Dourou
13	Yaadga	Yatenga	Ouahigouya	Goinré
14	Yaadga	Yatenga	Séguénéga	Guitti
15	Yaadga	Yatenga	Séguénéga	Séguénéga
16	Yaadga	Yatenga	Ouahigouya	Ouahigouya
17	Yaadga	Yatenga	Tougou	Tougou
18	Oubri	Bassitenga	Loumbila	Loumbila
19	Oubri	Bassitenga	Ziga	Ziga
20	Liptako	Séno	Seytenga	Seytenga

Une lecture spatiale du territoire

La carte ci-dessous présente la répartition spatiale des retenues d'eau stratégiques faisant l'objet de suivi, ainsi que leur taux de remplissage au 30 août 2026.

COMMENT LIRE LES TAUX DE REMPLISSAGE

La situation des retenues suivies est classée selon cinq seuils : très faible (< 25 %), faible (25 ≤ taux de remplissage < 50 %), moyen (50 ≤ taux de remplissage < 75 %), bon (75 ≤ taux de remplissage < 100 %) et très bon (≥ 100 %, la retenue déverse).




FIGURE 1 *Situation de remplissage des retenues d'eau au 30 août 2026*

03

CLASSEMENT DES RETENUES PAR TAUX

3.1 Retenues déversant (≥ 100 %)

Six (06) retenues affichent un très bon niveau de remplissage : les barrages de Bagré dans la région du Nakambé, Ziga et de Loumbila dans la région de Oubri, de Ouaga (2+3) dans la région du Kadiogo, de Vy dans la région de Bankui et de Seytenga dans la région du Liptako.

TABLEAU 2 Retenues qui déversent

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Liptako	Séno	Seytenga	163,56
2	Bankui	Balé	Vy	123,15
3	Oubri	Bassitenga	Ziga	109,92
4	Kadiogo	Kadiogo	Ouaga (2+3)	107,71
5	Oubri	Bassitenga	Loumbila	102,07
6	Nakambé	Boulgou	Bagré	101,07

3.2 Bon taux de remplissage (75–100 %)

Trois (03) retenues présentent un bon taux de remplissage : le barrage de Kompienga dans la région du Goulmou, le barrage de Dourou dans la région du Yaadga et le barrage de Samendéni dans la région du Guiriko.

TABLEAU 3 Retenues avec un bon taux de remplissage

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Guiriko	Houet	Samendéni	95,16
2	Yaadga	Passoré	Dourou	87,32
3	Goulmou	Kompienga	Kompienga	81,91

3.3 Taux moyen de remplissage (50–75 %)

Trois (03) retenues d'eau présentent un taux moyen de remplissage : Il s'agit des barrages de Moussodougou dans la région des Tannounyan, de Toussiana dans la région du Guiriko et de Louda dans le Koulsé.

TABLEAU 4 Retenues avec un niveau moyen de remplissage

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Guiriko	Houet	Toussiana	66,89
2	Tannounyan	Comoé	Moussodougou	66,08
3	Koulsé	Sandbondtenga	Louda	63,63

3.4 Faible taux de remplissage (25–50 %)

Quatre (04) retenues présentent un faible taux de remplissage : le Lac Bam dans la région des Koulsé, les barrages de Séguénéga, Guitti dans la région du Yaadga et de Lobi dans la région du Tannounyan.

TABLEAU 5 Retenues avec un niveau faible de remplissage

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Yaadga	Yatenga	Guitti	44,24
2	Tannounyan	Comoé	Lobi ou Boudadiougou	43,21
3	Yaadga	Yatenga	Séguénéga	33,38
4	Koulsé	Bam	Lac Bam	32,08

3.5 Très faible taux de remplissage (< 25 %)

Quatre (04) retenues présentent un très faible niveau de remplissage : les barrages de Titao, de Ouahigouya, de Goinré et de Tougou dans la région du Yaadga.

TABLEAU 6 Retenues avec un très faible niveau de remplissage

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Yaadga	Loroum	Titao	24,14
2	Yaadga	Yatenga	Goinré	14,00
3	Yaadga	Yatenga	Ouahigouya	09,21
4	Yaadga	Yatenga	Tougou	05,35

04 ANALYSE COMPARATIVE

4.1 Comparaison avec 2025 à la même date

Comparativement à la situation du 30 août 2025, les volumes enregistrés aux retenues de Ouaga (2+3) dans le bassin du Nakanbé, de Vy dans le bassin du Mouhoun et de Seytenga dans le bassin du Niger sont excédentaires.

VOLUMES EXCÉDENTAIRES

Les volumes d'eau de ces retenues sont supérieurs à ceux de la même période de l'année précédente, avec un excédent allant de 200 000 m³ au barrage de Vy dans la province des Balés à 1,26 million de m³ au barrage de Ouaga (2+3) dans le Kadiogo.

Les autres retenues suivies sont déficitaires à la date du 30 août 2026 : Bagré, Kompienga, Ziga, Loumbila, Lac Bam, Titao, Louda, Ouahigouya, Séguénéga, Goinré, Dourou, Tougou et Guitti dans le bassin du Nakanbé, Moussodougou, Toussiana et de la Lobi dans le bassin de la Comoé dans le bassin de la Comoé.

VOLUMES DÉFICITAIRES

Les volumes d'eau de ces retenues sont inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente, avec un déficit allant de 710 000 m³ au barrage de Ouahigouya dans le Yatenga à 39,19 millions de m³ au barrage de Dourou dans le Passoré.

4.2 Comparaison avec la moyenne interannuelle

Le tableau détaillé de la page suivante présente, pour chaque ouvrage, les volumes stockés et les taux de remplissage au 30 août 2026, comparés à ceux du 30 août 2025 et à la moyenne interannuelle, ainsi que les écarts correspondants.

ANALYSE COMPARATIVE — SITUATION DÉTAILLÉE

TABLEAU 7 Situation détaillée du remplissage comparatif des retenues d'eau au 30 août 2026

N°	Province	Barrage	Capacité totale (Million m³)	30 août 2026		30 août 2025		Moyenne interannuelle		Écart 2026/2025 (Million m³)	Écart 2026/ Moyenne interannuelle (Million m³)	Observations
				Volume (Million m³)	Taux de remplissage %	Volume (Million m³)	Taux de remplissage %	Volume (Million m³)	Taux de remplissage %			
1	Balé	Vy	1,50	1,85	123,15	1,65	110,01	1,66	110,67	0,20	0,19	🔵 Déverse
2	Bam	Lac Bam	47,70	15,3	32,08	29,80	62,47	34,70	72,75	-14,50	-19,40	🟠 Faible
3	Boulgou	Bagré	1700,00	1729,90	101,76	1757,95	103,41	1360,00	80,00	-28,05	369,90	🔵 Déverse
4	Comoé	Moussodougou ou Comoé	37,793	24,97	66,08	39,02	103,24	31,40	83,08	-14,04	-6,43	🟡 Moyen
5	Houet	Toussiana	6,1	4,08	66,89	6,16	100,92	31,40	514,75	-2,08	-27,32	🟡 Moyen
6	Kadiogo	Ouaga (2+3)	6,87	7,40	107,71	6,14	89,35	5,72	83,26	1,26	1,68	🔵 Déverse
7	Kompienga	Kompienga	2050	1679,20	81,91	1714,95	83,66	936,00	45,66	-35,75	743,20	🟢 Bon
8	Loroum	Titao	5,8	1,40	24,14	7,02	121,12	5,71	98,45	-5,62	-4,31	🔴 Très faible
9	Bassitenga	Ziga	200	219,83	109,92	252,61	126,31	239,00	119,50	-32,78	-19,17	🔵 Déverse
10	Bassitenga	Loumbila	42,2	43,075	102,07	44,93	106,47	36,60	86,73	-1,86	6,48	🔵 Déverse
11	Passoré	Dourou	90,6	79,11	87,32	118,30	130,57	103,00	113,69	-39,19	-23,89	🟢 Bon
12	Sandbondtenga	Louda	3,20	2,04	63,63	3,49	108,94	2,30	71,88	-1,45	-0,26	🟡 Moyen
13	Yatenga	Ouahigouya	3,5	0,32	9,21	1,03	29,37	2,25	64,29	-0,71	-1,93	🔴 Très faible
14	Yatenga	Séguénéga	1,77	0,59	33,38	1,55	87,80	1,72	97,18	-0,96	-1,13	🟠 Faible
15	Yatenga	Goinré	11,2	1,57	14,00	7,92	70,71	7,95	70,98	-6,35	-6,38	🔴 Très faible
16	Yatenga	Tougou	4,27	0,23	5,35	7,94	185,97	4,51	105,62	-7,71	-4,28	🔴 Très faible
17	Yatenga	Guitti	44	19,47	44,24	56,20	127,72	47,90	108,86	-36,73	-28,43	🟠 Faible
18	Comoé	Lobi ou Boudadiougou	6,057	2,62	43,21	5,13	84,66	3,32	54,81	-2,51	-0,70	🟠 Faible
19	Séno	Seytenga	7,3	11,94	163,56	11,38	155,89	9,20	126,03	0,56	2,74	🔵 Déverse
20	Houet	Samendeni	1050	999,18	95,16	-	-	-	-	-	-	🟢 Bon

NB — Les volumes liquides calculés ne tiennent pas compte des effets du phénomène d'envasement.

05

SYNTHESE

Au 30 août 2026, la situation de remplissage des retenues d'eau à caractère stratégique demeure globalement moyenne sur l'ensemble du territoire national.

Sur l'ensemble des retenues suivies, l'analyse montre que six (06) retenues déversent à cette date :

- Le barrage de Seytenga avec une lame d'eau déversant de 87 cm ;
- Le barrage de Vy avec une lame d'eau déversant de 31 cm ;
- Le barrage de Ziga avec une lame d'eau déversant de 26 cm ;
- Le barrage de Ouaga (2+3) avec une lame d'eau déversant de 15 cm ;
- Le barrage de Bagré avec une lame d'eau déversant de 11 cm
- Le barrage de Loumbila avec une lame d'eau déversant de 05 cm

Les retenues d'eau de Dourou (87,32%) et Kompienga (81,91%) et de Samendeni (95,16%) présentent un bon taux de remplissage.

Par contre ceux de Toussiana (66,67%), de Moussodougou (66,08 %) et de Louda (63,63%) présentent un taux moyen. Les autres retenues présentent une situation de remplissage faible à très faible.

PAR RAPPORT À 2025

Seytenga, Ouaga (2+3) et Vy présentent des volumes stockés supérieurs. À l'inverse, Bagré, Kompienga, Ziga, Loumbila, Lac Bam, Titao, Louda, Ouahigouya, Séguénéga, Goinré, Dourou, Tougou, Guitti, Moussodougou, Toussiana et la Lobi enregistrent des déficits par rapport à l'année précédente.

PAR RAPPORT À LA MOYENNE INTERANNUELLE

La situation est contrastée : Bagré, Kompienga, Loumbila, Ouaga (2+3), Seytenga et Vy affichent des volumes supérieurs à la normale, tandis que les retenues d'eau de Ziga, Moussodougou, Lobi, Toussiana, Titao, Louda, Ouahigouya, Séguénéga, Goinré, Dourou, Tougou, Lac Bam et Guitti demeurent déficitaires.

Cette situation traduit une saison hydrologique peu favorable dans plusieurs bassins versants du pays, malgré quelques améliorations observées sur certaines retenues stratégiques.

06 CONCLUSION

La situation hydrologique nationale au 30 août 2026 se caractérise par des niveaux de remplissage globalement moyen sur la majorité des retenues stratégiques du pays. Huit (08) retenues suivies présentent des taux inférieurs à 50 %.

Malgré les grosses pluies enregistrées ces derniers temps, elles n'ont pas encore permis un rehaussement significatif des niveaux d'eau dans la plupart des retenues. La poursuite du suivi hydrologique au cours des prochaines décades sera essentielle pour apprécier l'évolution de la campagne 2026 et anticiper les risques liés aux déficits hydriques ou, à l'inverse, aux fortes crues susceptibles d'intervenir en pleine saison des pluies.

POINTS D'ATTENTION

- **Maintenir une vigilance renforcée sur les retenues présentant de faibles niveaux de remplissage**, afin d'assurer une gestion rigoureuse des volumes d'eau disponibles, de prévenir le gaspillage et de préserver les stocks jusqu'à l'amélioration durable de la situation hydrologique.
- **Maintenir une surveillance continue des retenues fortement remplies ou proches de leur capacité maximale**, en suivant l'évolution des niveaux d'eau, en anticipant les épisodes de crue et en planifiant, le cas échéant, l'ouverture progressive des vannes pour réguler les niveaux d'eau.
- **Veiller à la préservation de l'intégrité des ouvrages hydrauliques** et au renforcement des dispositifs d'alerte et de protection des populations situées en amont et en aval des retenues lors des opérations de gestion des crues.

Source et réalisation : Direction Générale des Ressources en Eau et de l'Hydraulique (DGREH)

Direction des Études et de l'Information sur l'Eau (DEIE)

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons