



BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'EAU ET DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Secrétariat Général

DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L'HYDRAULIQUE

SITUATION HYDROLOGIQUE NATIONALE

au 20 juillet 2026

NOTE D'INFORMATION HYDROLOGIQUE DÉCADAIRE

N° 2026-05/DGREH • du 20 juillet 2026



Échelle limnimétrique — suivi des niveaux d'eau des retenues stratégiques

Document destiné aux décideurs et aux usagers de l'eau • Outil d'alerte précoce
Direction des Études et de l'Information sur l'Eau (DEIE)

AU SOMMAIRE

01	Introduction — objet et portée de la note
02	Situation de remplissage des retenues d'eau
03	Classement des retenues par taux de remplissage
04	Analyse comparative (2025 et moyenne interannuelle)
05	Synthèse de la situation nationale
06	Conclusion et recommandations

EN UN COUP D'ŒIL

Cette note décadaire dresse l'état des ressources en eau du territoire à travers le suivi des retenues d'eau à caractère stratégique. Elle compare la situation à celle de l'année précédente et à la normale (1991–2020), et joue un rôle d'alerte précoce face aux phénomènes extrêmes : crues, inondations et sécheresses.



Échelle limnimétrique en station



Limnigraphe enregistreur de terrain

01 INTRODUCTION

Cette note hydrologique nationale décrit l'état des ressources en eau sur le territoire : un ensemble de cartes, de graphiques d'évolution et de commentaires présentant la situation quantitative et qualitative des retenues d'eau.


Elle permet d'apprécier l'état de remplissage des retenues d'eau par rapport à leur capacité nominale. Cette situation est comparée à celle de l'année précédente et à la normale (1991–2020). Destinée aux décideurs et aux usagers de l'eau, la note joue un rôle d'alerte précoce lorsqu'une situation hydrologique anormale se prépare — phénomènes extrêmes que sont les crues, les inondations et les sécheresses.

Son objectif est d'informer les autorités et les gestionnaires des ressources en eau sur l'évolution des volumes d'eau stockés et écoulés, ainsi que sur la qualité des eaux, afin de servir de base à une meilleure prise de décision et à une planification plus efficace. La note est consultable et téléchargeable sur les sites web de la Direction Générale des Ressources en Eau et de l'Hydraulique (DGREH).

LA SITUATION EN CHIFFRES



RÉPARTITION PAR TAUX DE REMPLISSAGE



⚠ A la date 20 juillet 2026, deux (02) retenues d'eau déversent sur les 24 retenues stratégiques suivies.

02 SITUATION DE REMPLISSAGE DES RETENUES

L'établissement de la situation concerne les retenues d'eau dites à caractère stratégique. Ces ouvrages, au nombre de vingt-quatre (24), font l'objet d'un suivi régulier et sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

TABEAU 1 *Liste des retenues d'eau suivies*

N°	Région	Province	Commune	Retenue d'eau
1	Bankui	Balés	Bagassi	Vy
2	Bankui	Sourou	Lanfièra	Yaran (Sourou)
3	Tannounyan	Comoé	Banfora	Lobi ou Boudadiougou
4	Tannounyan	Comoé	Moussodougou	Moussodougou ou Comoé
5	Kadiogo	Kadiogo	Ouagadougou	Ouaga (2+3)
6	Nakanbé	Boulgou	Bagré	Bagré
7	Koulsé	Bam	Koungoussi	Lac Bam
8	Koulsé	Sanmatenga	Boussouma	Louda
9	Sirba	Gnagan	Liptougou	Liptougou
10	Goulmou	Kompienga	Kompienga	Kompienga
11	Tapoa	Tapoa	Diapaga	Tapoa
12	Guiriko	Houet	Bama	Samendéni
13	Guiriko	Houet	Toussiana	Toussiana
14	Yaadga	Loroum	Titao	Titao
15	Yaadga	Passoré	Kirsi	Dourou
16	Yaadga	Yatenga	Ouahigouya	Goinré
17	Yaadga	Yatenga	Séguénéga	Guitti
18	Yaadga	Yatenga	Séguénéga	Séguénéga
19	Yaadga	Yatenga	Ouahigouya	Ouahigouya
20	Yaadga	Yatenga	Tougou	Tougou
21	Oubri	Oubritenga	Loumbila	Loumbila
22	Oubri	Oubritenga	Ziga	Ziga
23	Liptako	Séno	Seytenga	Seytenga
24	Liptako	Séno	Dori	Yacouta

Une lecture spatiale du territoire

La carte ci-dessous présente la répartition spatiale des retenues d'eau faisant l'objet de suivi, ainsi que leur taux de remplissage au 20 juillet 2026.




FIGURE 1 Situation de remplissage des vingt-quatre (24) retenues d'eau au 10 juillet 2026

COMMENT LIRE LES TAUX DE REMPLISSAGE

La situation des dix-huit (18) retenues effectivement suivies sur les vingt-quatre (24) est classée selon cinq seuils : très faible (< 25 %), faible (25–50 %), moyen (50–75 %), bon (75–100 %) et très bon (≥ 100 %, la retenue déverse).

03

CLASSEMENT DES RETENUES PAR TAUX

3.1 Retenues déversant (≥ 100 %)

Deux (02) retenues d'eau affichent un très bon niveau de remplissage : les barrages de Vy dans la région du Bankui et de Ouaga (2+3) dans la région du Kadiogo.

TABLEAU 1 Retenues avec un très bon niveau de remplissage

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Bankui	Balés	Vy	113,07
2	Kadiogo	Kadiogo	Ouaga (2+3)	105,17

3.2 Bon taux de remplissage (75–100 %)

TABLEAU 2 Retenues avec un bon niveau de remplissage

Une (01) retenue d'eau affiche un bon taux de remplissage : le barrage de Seytenga dans la région du Liptako.

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Liptako	Séno	Seytenga	79,25

3.3 Taux moyen de remplissage (50–75 %)

Quatre (04) retenues d'eau présentent un taux moyen de remplissage : les barrages de Samendéni dans la région du Guiriko, de Ziga dans la région d'Oubri, de Bagré dans la région du Nakanbé et de Louda dans la région du Koulsé.

TABLEAU 3 Retenues avec un niveau moyen de remplissage

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Guiriko	Houet	Samendéni	71,92
2	Oubri	Oubritenga	Ziga	71,43
3	Nakanbé	Boulgou	Bagré	55,76
4	Koulsé	Sanmatenga	Louda	51,81

3.4 Faible taux de remplissage (25–50 %)

Quatre (04) retenues d'eau présentent un taux faible de remplissage : les barrages de Loumbila dans la région d'Oubri, de Toussiana dans la région du Guiriko, de Moussodougou dans la région du Tannounyan et de Dourou dans la région du Yaadga.

TABLEAU 4 Retenues avec un niveau faible de remplissage

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Oubri	Oubritenga	Loumbila	46,54
2	Guiriko	Houet	Toussiana	45,82
3	Tannounyan	Comoé	Moussodougou	35,50
4	Yaadga	Passoré	Dourou	34,87

3.5 Très faible taux de remplissage (< 25 %)

Sept (07) retenues d'eau présentent un très faible niveau de remplissage : le Lac Bam à Kongoussi dans la région du Koulsé, des barrages de Tougou, de Titao dans la région du Yaadga, de la Lobi ou Boudadiougou dans la région du Tannounyan, de Séguénéga, de Ouahigouya et de Goinré dans la région du Yaadga.

TABLEAU 5 Retenues avec un très faible niveau de remplissage

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Koulsé	Bam	Lac Bam	23,67
2	Yaadga	Yatenga	Tougou	22,99
3	Yaadga	Loroum	Titao	20,55
4	Tannounyan	Comoé	Lobi ou Boudadiougou	17,10
5	Yaadga	Yatenga	Séguénéga	16,10
6	Yaadga	Yatenga	Ouahigouya	06,38
7	Yaadga	Yatenga	Goinré	06,34

04 ANALYSE COMPARATIVE

4.1 Comparaison avec 2025 à la même date

Comparativement à la situation du 20 juillet 2025, les volumes enregistrés aux retenues d'eau de Bagré, de Ouahigouya, de Ouaga (2+3), de Tougou, du Lac Bam dans le bassin versant du Nakanbé et de Seytenga dans le bassin versant du Niger sont excédentaires.

VOLUMES EXCÉDENTAIRES

Les volumes d'eau de ces retenues sont supérieurs à ceux de la même période de l'année précédente, avec un excédent allant de 50 mille m³ au barrage de Ouahigouya dans le Yatenga à 414,20 millions de m³ au barrage de Bagré dans le Boulgou.

Les autres retenues suivies sont déficitaires à la date du 20 juillet 2026 : Samendéni dans le bassin versant du Mouhoun, de Dourou, Goinré, Séguénéga, Louda, Titao, Loumbila et Ziga dans le bassin versant du Nakanbé, de Moussodougou, Toussiana et la Lobi dans le bassin de la Comoé.

VOLUMES DÉFICITAIRES

Les volumes d'eau de ces retenues sont inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente, avec un déficit allant de 1,22 million de m³ au barrage de Séguénéga dans le Yatenga à 100,82 millions de m³ au barrage de Samendéni dans le Houet.

VOLUME SIMILAIRE A CELUI DE 2025

Le barrage de Vy dans la province des Balés a enregistré un volume de **1,70 million de m³**. Ce volume est similaire à la même date qu'en 2025.

DONNÉES NON COLLECTÉES

Les données des barrages de Kompienga et de Guitti dans le bassin versant du Nakanbé, de Yaran dans le bassin versant du Mouhoun, de Liptougou, Yacouta et de Diapaga dans le bassin du Niger ne sont pas parvenues.

4.2 Comparaison avec la moyenne interannuelle

Le tableau détaillé de la page suivante présente, pour chaque ouvrage, les volumes stockés et les taux de remplissage au 20 juillet 2026, comparés à ceux du 20 juillet 2025 et à la moyenne interannuelle, ainsi que les écarts correspondants.

ANALYSE COMPARATIVE — SITUATION DÉTAILLÉE

TABLEAU 7 Situation détaillée du remplissage comparatif des retenues d'eau au 20 juillet 2026

N°	Province	Barrage	Cap. totale (Mm³)	20 juillet 2026		20 juillet 2025		Moyenne Interannuelle.		Écart 26/25 (Mm³)	Écart 26/Moy. (Mm³)	Observations
				Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%			
1	Balé	Vy	1,5	1,70	113,07	1,70	113,07	1,78	118,67	0,00	-0,08	Très Bon
2	Bam	Lac Bam	47,7	11,29	23,67	9,98	20,92	23,20	48,64	1,31	-11,91	Très Faible
3	Boulgou	Bagré	1 700	947,92	55,76	533,72	31,40	626,00	36,82	414,20	321,92	Moyen
4	Comoé	Lobi ou Boudadiougou	6,057	1,04	17,10	3,16	52,16	1,70	28,07	-2,12	-0,66	Très Faible
5	Comoé	Moussodougou ou Comoé	37,793	13,42	35,50	17,29	45,74	17,40	46,04	-3,87	-3,98	Faible
6	Gnagna	Liptougou	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Houet	Toussiana	6,1	2,80	45,82	5,56	91,19	3,40	55,74	-2,77	-0,60	Faible
8	Kadiogo	Ouaga (2+3)	6,87	7,225	105,17	6,01	87,53	4,44	64,63	1,21	2,79	Très Bon
9	Kompienga	Kompienga	2 050	-	-	1395,76	68,09	645,00	31,46	-	-	-
10	Loroum	Titao	5,8	1,19	20,55	4,76	82,10	4,34	74,83	-3,57	-3,15	Très Faible
11	Houet	Samendéni	1 050	755,18	71,92	856,00	81,52	-	-	-100,82	-	Moyen
12	Nayala	Yaran (Sourou)	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Oubritenga	Loumbila	42,2	19,638	46,54	36,16	85,69	20,50	48,58	-16,52	-0,86	Faible
14	Oubritenga	Ziga	200	142,86	71,43	214,11	107,05	193,00	96,50	-71,25	-50,14	Moyen
15	Passoré	Dourou (Toécé / O. KANAZOE)	90,6	31,59	34,87	65,53	72,33	68,70	75,83	-33,94	-37,11	Faible
16	Sanmatenga	Louda	3,2	1,66	51,81	3,23	100,81	1,99	62,19	-1,57	-0,33	Moyen
17	Séno	Seytenga	7,3	5,79	79,25	4,29	58,74	7,39	101,23	1,50	-1,60	Bon
18	Séno	Yacouta	26,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Tapoa	Tapoa (Diapaga)	13,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Yatenga	Goinré	11,2	0,71	6,34	2,15	19,23	4,02	35,89	-1,44	-3,31	Très Faible
21	Yatenga	Guitti	44	-	-	14,27	32,42	-	-	-	-	-
22	Yatenga	Ouahigouya	3,5	0,22	6,38	0,18	5,08	0,88	25,14	0,05	-0,66	Très Faible
23	Yatenga	Séguénéga	1,77	0,285	16,10	1,50	84,75	0,88	49,44	-1,22	-0,59	Très Faible
24	Yatenga	Tougou	4,270	0,98	22,99	0,30	6,95	3,93	92,04	0,69	-2,95	Très Faible

NC Information non collectée. Vol. Volume.

NB — Les volumes liquides calculés ne tiennent pas compte des effets du phénomène d'envasement.

05

SYNTHESE

A la date du 20 juillet 2026, la situation de remplissage des retenues d'eau à caractère stratégique demeure globalement très faible sur l'ensemble du territoire national.

Sur les vingt-quatre (24) retenues suivies, les données de dix-huit (18) ont pu être collectées, tandis que celles de huit (06) n'ont pas pu l'être. L'analyse montre que : deux (02) retenues déversent à cette date.

- Le barrage de Vy avec une lame d'eau de 17 cm ;
- Le barrage de Ouaga (2+3) avec une lame d'eau de 10 cm.

PAR RAPPORT À 2025

Plusieurs retenues — Bagré, Ouaga (2+3), Ouahigouya, Seytenga, Tougou et Lac Bam présentent des volumes stockés supérieurs. À l'inverse, Ziga, Loumbila, Moussodougou, Lobi, Toussiana, Titao, Louda, Séguénéga, Goinré, Dourou et Samendéni enregistrent des déficits par rapport à l'année précédente. Par contre le barrage de Vy a enregistré un volume similaire qu'e 2025 à la même date.

PAR RAPPORT À LA MOYENNE INTERANNUELLE

La situation est contrastée : Bagré et Ouaga (2+3) affichent des volumes supérieurs à la normale, tandis que les retenues d'eau de Ziga, Loumbila, Moussodougou, Lobi, Toussiana, Lac Bam, Vy, Titao, Louda, Ouahigouya, Séguénéga, Goinré, Tougou, Seytenga et Dourou demeurent déficitaires.

Cette situation traduit une saison hydrologique encore peu favorable dans plusieurs bassins versants du pays, malgré quelques améliorations observées sur certaines retenues stratégiques.

06 CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

La situation hydrologique nationale à la date du 20 juillet 2026 se caractérise par des niveaux de remplissage globalement très faibles sur la majorité des retenues stratégiques du pays. Parmi les retenues dont les données ont été collectées, sept retenues présentent des taux inférieurs à 25 %.

Les pluies de la saison n'ont pas encore permis un rehaussement significatif des niveaux d'eau dans la plupart des retenues. La poursuite du suivi hydrologique au cours des prochaines décades sera essentielle pour apprécier l'évolution de la campagne 2026 et anticiper les risques liés aux déficits hydriques ou, à l'inverse, aux fortes crues susceptibles d'intervenir en pleine saison des pluies.

RECOMMANDATIONS

- ▶ Maintenir une vigilance accrue sur les retenues présentant de très faibles niveaux de stockage.
- ▶ Renforcer le suivi des infrastructures hydrauliques afin de soutenir une gestion efficace et durable des ressources en eau.

Source et réalisation : Direction Générale des Ressources en Eau et de l'Hydraulique (DGREH) — Direction des Études et de l'Information sur l'Eau (DEIE).

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons