



BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'EAU ET DES
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**

Secrétariat Général

DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L'HYDRAULIQUE

SITUATION HYDROLOGIQUE NATIONALE

au 10 aout 2026

NOTE D'INFORMATION HYDROLOGIQUE DÉCADAIRE

N° 2026-04/DGREH • du 10 aout 2026



Échelle limnimétrique — suivi des niveaux d'eau des retenues stratégiques

Document destiné aux décideurs et aux usagers de l'eau • Outil d'alerte précoce

Direction des Études et de l'Information sur l'Eau (DEIE)

AU SOMMAIRE

01	Introduction — objet et portée de la note
02	Situation de remplissage des retenues d'eau
03	Classement des retenues par taux de remplissage
04	Analyse comparative (2025 et moyenne interannuelle)
05	Synthèse de la situation nationale
06	Conclusion et recommandations

EN UN COUP D'ŒIL

Cette note décadaire dresse l'état des ressources en eau du territoire à travers le suivi des retenues d'eau à caractère stratégique. Elle compare la situation à celle de l'année précédente et à la normale (1991–2020), et joue un rôle d'alerte précoce face aux phénomènes extrêmes : crues, inondations et sécheresses.



Échelle limnimétrique en station



Limnigraphe enregistreur de terrain

01 INTRODUCTION

Cette note hydrologique nationale décrit l'état des ressources en eau sur le territoire : un ensemble de cartes, de graphiques d'évolution et de commentaires présentant la situation quantitative et qualitative des retenues d'eau.


Elle permet d'apprécier l'état de remplissage des retenues d'eau par rapport à leur capacité nominale. Cette situation est comparée à celle de l'année précédente et à la normale (1991–2020). Destinée aux décideurs et aux usagers de l'eau, la note joue un rôle d'alerte précoce lorsqu'une situation hydrologique anormale se prépare — phénomènes extrêmes que sont les crues, les inondations et les sécheresses.

Son objectif est d'informer les autorités et les gestionnaires des ressources en eau sur l'évolution des volumes d'eau stockés et écoulés, ainsi que sur la qualité des eaux, afin de servir de base à une meilleure prise de décision et à une planification plus efficace. La note est consultable et téléchargeable sur les sites web de la Direction Générale des Ressources en Eau et de l'Hydraulique (DGREH).

LA SITUATION EN CHIFFRES



RÉPARTITION PAR TAUX DE REMPLISSAGE



⚠ A la date 10 aout 2026, deux retenues d'eau déversent sur les 24 retenues stratégiques suivies.

02 SITUATION DE REMPLISSAGE DES RETENUES

L'établissement de la situation concerne les retenues d'eau dites à caractère stratégique. Ces ouvrages, au nombre de vingt-quatre (24), font l'objet d'un suivi régulier et sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 1 : *Liste des retenues d'eau suivies*

N°	Région	Province	Commune	Retenue d'eau
1	Bankui	Balés	Bagassi	Vy
2	Sourou	Sourou	Lanfièra	Yaran (Sourou)
3	Tannounyan	Comoé	Banfora	Lobi ou Boudadiougou
4	Tannounyan	Comoé	Moussodougou	Moussodougou ou Comoé
5	Kadiogo	Kadiogo	Ouagadougou	Ouaga (2+3)
6	Nakanbé	Boulgou	Bagré	Bagré
7	Koulsé	Bam	Koungoussi	Lac Bam
8	Koulsé	Sanmatenga	Boussouma	Louda
9	Sirba	Gnagan	Liptougou	Liptougou
10	Goulmou	Kompienga	Kompienga	Kompienga
11	Tapoa	Tapoa	Diapaga	Tapoa
12	Guiriko	Houet	Bama	Samendéni
13	Guiriko	Houet	Toussiana	Toussiana
14	Yaadga	Loroum	Titao	Titao
15	Yaadga	Passoré	Kirsi	Dourou
16	Yaadga	Yatenga	Ouahigouya	Goinré
17	Yaadga	Yatenga	Séguénéga	Guitti
18	Yaadga	Yatenga	Séguénéga	Séguénéga
19	Yaadga	Yatenga	Ouahigouya	Ouahigouya
20	Yaadga	Yatenga	Tougou	Tougou
21	Oubri	Oubritenga	Loumbila	Loumbila
22	Oubri	Oubritenga	Ziga	Ziga
23	Liptako	Séno	Seytenga	Seytenga
24	Liptako	Séno	Dori	Yacouta

Une lecture spatiale du territoire

La carte ci-dessous présente la répartition spatiale des retenues d'eau faisant l'objet de suivi, ainsi que leur taux de remplissage au 10 aout 2026.




FIGURE 1 Situation de remplissage des vingt-quatre (24) retenues d'eau au 10 aout 2026

COMMENT LIRE LES TAUX DE REMPLISSAGE

La situation des vingt un (21) retenues effectivement suivies sur les vingt-quatre (24) est classée selon cinq seuils : très faible (< 25 %), faible (25–50 %), moyen (50–75 %), bon (75–100 %) et très bon (≥ 100 %, la retenue déverse).

03

CLASSEMENT DES RETENUES PAR TAUX

3.1 Retenues déversant (≥ 100 %)

Deux (02) retenues affichent un très bon niveau de remplissage : les barrages de Ouaga (2+3) dans la région du Kadiogo et de Vy dans la région du Bankui.

TABLEAU 1 Retenues qui déversent

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Kadiogo	Kadiogo	Ouaga (2+3)	116,96
2	Bankui	Balés	Vy	153,56

3.2 Bon taux de remplissage (75–100 %)

Six (06) retenues présentent un bon taux de remplissage : les barrages de Samendéni dans la région du Guiriko, de Ziga dans la région d'Oubri, de Ouaga (2+3) dans la région du Kadiogo, le barrage de Kompienga dans la région du Goulmou, le barrage de Bagré dans la région du Nakambé et le barrage de Dourou dans la région du Yaadga.

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Guiriko	Houet	Samendeni	98.42
2	Oubri	Oubritenga	Ziga	97.2
3	Kadiogo	Kadiogo	Ouaga (2+3)	93.14
4	Goulmou	Kompienga	Kompienga	75,86
5	Nakambé	Boulgou	Bagré	75.61
6	Yaada	Passoré	Dourou	75.28

3.3 Taux moyen de remplissage (50–75 %)

Seul le barrage de Loubila dans la région de Oubri présente un taux moyen de remplissage à la date du 10 août 2026

TABLEAU 2 : Retenues avec un niveau moyen de remplissage

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Oubri	Oubritenga	Loubila	73,92

3.4 Faible taux de remplissage (25–50 %)

huit (08) retenues présentent un taux faible de remplissage : les barrages de Toussiana dans la région du Guiriko, de Louda et du Lac Bam dans la région de Koulsé, de Séguénéga, Tougou et Guitti dans la région du Yaadga, de Yaran (Léry) dans la région du Sourou et de Moussodougou dans la région du Tannounyan.

TABLEAU 3 : *Retenues avec un niveau faible de remplissage*

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Guiriko	Houet	Toussiana	48,34
2	Koulsé	Sanmatenga	Louda	47,25
3	Tannounyan	Comoé	Moussodougou ou Comoé	46,41
4	Yaadga	Yatenga	Séguénéga	34,46
5	Yaadga	Yatenga	Tougou	33,96
6	Yaadga	Yatenga	Guitti	31,39
7	Koulsé	Bam	Lac Bam	27,69
8	Sourou	Sourou	Yaran (Léry)	25,09

3.5 Très faible taux de remplissage (< 25 %)

Quatre (04) retenues présentent un très faible niveau de remplissage : les barrages de Titao, de Ouahigouya, et de Goinré dans la région du Yaadga et de la Lobi dans la région du Tannounyan.

TABLEAU 4 : *Retenues avec un très faible niveau de remplissage*

N°	Région	Province	Retenue d'eau	Taux (%)
1	Yaadga	Titao	Loroum	24.55
2	Yaadga	Goinré	Yatenga	15.77
3	Tannounyan	Lobi ou Boudadiougou	Comoé	14.03
4	Yaadga	Ouahigouya	Yatenga	10.69

04 ANALYSE COMPARATIVE

4.1 Comparaison avec 2025 à la même date

Comparativement à la situation du 10 aout 2025, les volumes enregistrés aux retenues de Bagré, Kompienga et Ouahigouya dans le bassin du Nakanbé, la retenue d'eau de Yaran (Léry) dans le Sourou et la retenue d'eau du barrage de Seytenga dans le bassin du Niger sont excédentaires.

VOLUMES EXCÉDENTAIRES

Les volumes d'eau de ces retenues sont supérieurs à ceux de la même période de l'année précédente, avec un excédent allant de 80 mille m³ au barrage de Ouahigouya dans le Yatenga à 393,62 millions de m³ au barrage de Bagré dans le Boulgou.

Les autres retenues suivies sont déficitaires à la date du 10 aout 2026 : Ziga, Loumbila, Ouaga (2+3), Titao, Louda, Séguénéga, Goinré, Tougou, Louda et Guitti dans le bassin du Nakanbé, Moussodougou, Toussiana et la Lobi dans le bassin de la Comoé et Samendéni et Vy dans le bassin du Mouhoun.

VOLUMES DÉFICITAIRES

Les volumes d'eau de ces retenues sont inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente, avec un déficit allant de 30 mille m³ au barrage de Ouaga (2+3) dans le Kadiogo à 250,54 millions de m³ au barrage de Samendeni dans le Houet.

DONNÉES NON PARVENUES / OUVRAGES À SEC

Les données des barrages de Liptougou, Yacouta et de Diapaga dans le bassin du Niger ne sont pas parvenues.

4.2 Comparaison avec la moyenne interannuelle

Le tableau détaillé de la page suivante présente, pour chaque ouvrage, les volumes stockés et les taux de remplissage au 10 aout 2026, comparés à ceux du 10 aout 2025 et à la moyenne interannuelle, ainsi que les écarts correspondants.

ANALYSE COMPARATIVE — SITUATION DÉTAILLÉE

TABLEAU 7 Situation détaillée du remplissage comparatif des retenues d'eau au 10 aout 2026

N°	Province	Barrage	Cap. totale (Mm³)	10-aout-26		10-aout -25		Moyenne Interannuelle.		Écart 26/25 (Mm³)	Écart 26/Moy. (Mm³)	Observations
				Vol.	%	Vol.	%	Vol.	%			
1	Balés	Vy	1.5	1.75	116.87	2.04	135.97	1.86	124.00	-0.29	-0.11	Déverse
2	Bam	Lac Bam	47.7	13.21	27.69	15.08	31.61	31.80	66.67	-1.87	-18.59	Faible
3	Boulgou	Bagré	1700	1285.30	75.61	891.68	52.45	946.00	55.65	393.62	339.30	Bon
4	Comoé	Moussodougou ou comoé	37.793	17.54	46.41	34.86	92.25	20.60	54.51	-17.32	-3.06	Faible
5	Comoé	Lobi ou Boudadiougou	6.057	0.85	14.03	4.70	77.55	1.95	32.19	-3.85	-1.10	très Faible
6	Gnagna	Liptougou	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Houet	Toussiana	6.1	2.95	48.34	6.12	100.28	2.63	43.11	-3.17	0.32	Faible
8	Houet	Samendeni	1050	1033.42	98.42	1283.66	122.25	-	-	-250.24	-	Bon
9	Kadiogo	Ouaga (2+3)	6.87	6.40	93.14	6.43	93.61	5.25	76.42	-0.03	1.15	Bon
10	Kompienga	Kompienga	2050	1555.05	75.86	1490.20	72.69	733.00	35.76	64.85	822.05	Bon
11	Loroum	Titao	5.8	1.42	24.55	5.02	86.59	5.17	89.14	-3.60	-3.75	très Faible
12	Nayala	Yaran	603	151.29	25.09	126.70	21.01	116.00	19.24	24.59	35.29	Faible
13	Oubritenga	Ziga	200	194.40	97.20	278.51	139.26	229.00	114.50	-84.11	-34.60	Bon
14	Oubritenga	Loumbila	42.2	31.19	73.92	44.76	106.07	30.50	72.27	-13.57	0.69	Moyen
15	Passoré	Dourou	90.6	68.21	75.28	108.06	119.27	90.90	100.33	-39.85	-22.69	Bon
16	Sanmatenga	Louda	3.2	1.51	47.25	3.43	107.31	2.32	72.50	-1.92	-0.81	Faible
17	Séno	Seytenga	7.3	11.21	153.56	9.68	132.60	8.98	123.01	1.53	2.23	Déverse
18	Séno	Yacouta	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Tapoa	Diapaga	13.23	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Yatenga	Ouahigouya	3.5	0.37	10.69	0.30	8.51	1.62	46.29	0.08	-1.25	Très Faible
21	Yatenga	Séguénéga	1.77	0.61	34.46	1.69	95.48	1.54	87.01	-1.08	-0.93	Faible
22	Yatenga	Goinré	11.2	1.77	15.77	4.44	39.64	7.04	62.86	-2.67	-5.27	très Faible
23	Yatenga	Tougou	4.27	1.45	33.96	3.35	78.53	4.59	107.49	-1.90	-3.14	Faible
24	Yatenga	Guitti	44	13.81	31.39	36.29	82.48	42.20	95.91	-22.48	-28.39	Faible

NC Information non collectée. Vol. Volume.

NB — Les volumes liquides calculés ne tiennent pas compte des effets du phénomène d'envasement.

05

SYNTHESE

Au 10 aout 2026, la situation de remplissage des retenues d'eau à caractère stratégique demeure globalement faible sur l'ensemble du territoire national.

Sur les vingt-quatre (24) retenues suivies, les données de vingt un (21) ont pu être collectées, tandis que celles de trois (03) n'ont pas pu l'être. L'analyse montre que deux retenues déversent à cette date.

Six (06) retenues présentent un bon taux de remplissage : Samendeni (98,42%), Ziga (97,20%), Ouaga (2+3) (93,14), Kompienga (75,86%), Bagré (75,61%) et Dourou (75,28%). La retenue d'eau de Loumbila (73,92%) est la seule à présenter un taux moyen. Les autres retenues présentent une situation de remplissage faible à très faible.

PAR RAPPORT À 2025

Plusieurs retenues — Bagré, Kompienga, Yaran, Ouahigouya et Seytenga — présentent des volumes stockés supérieurs. À l'inverse, Samendéni, Ziga, Loumbila, Moussodougou, Lobi, Toussiana, Vy, Titao, Louda, Goinré, Séguénéga, Tougou, Ouaga (2+3), Lac Bam, Dourou et Guitti enregistrent des déficits par rapport à l'année précédente.

PAR RAPPORT À LA MOYENNE INTERANNUELLE

La situation est contrastée : Bagré, Kompienga, Loumbila, Ouaga (2+3), Yaran, Seytenga et Toussiana affichent des volumes supérieurs à la normale, tandis que les retenues d'eau de Ziga, Moussodougou, Lobi, Vy, Titao, Louda, Ouahigouya, Séguénéga, Goinré, Dourou, Tougou et Guitti demeurent déficitaires.

Cette situation traduit une saison hydrologique peu favorable dans plusieurs bassins versants du pays, malgré quelques améliorations observées sur certaines retenues stratégiques.

06 CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

La situation hydrologique nationale au 10 aout 2026 se caractérise par des niveaux de remplissage globalement très faibles sur la majorité des retenues stratégiques du pays. Parmi les retenues dont les données ont été collectées, douze retenues présentent des taux inférieurs à 50 %.

Malgré les grosses pluies enregistrée ces derniers temps, elles n'ont pas encore permis un rehaussement significatif les niveaux d'eau dans la plupart des retenues. La poursuite du suivi hydrologique au cours des prochaines décades sera essentielle pour apprécier l'évolution de la campagne 2026 et anticiper les risques liés aux déficits hydriques ou, à l'inverse, aux fortes crues susceptibles d'intervenir en pleine saison des pluies.

RECOMMANDATIONS

- ▶ Maintenir une vigilance accrue sur les retenues présentant de très faibles niveaux de stockage.
- ▶ Renforcer le suivi des infrastructures hydrauliques afin de soutenir une gestion efficace et durable des ressources en eau.

Source et réalisation : Direction Générale des Ressources en Eau et de l'Hydraulique (DGREH) — Direction des Études et de l'Information sur l'Eau (DEIE).

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons